

Bâtiments

Peintures

PHEMTRACE COLOR



PEINTURE CONCENTREE DE TRAÇAGE SUR GAZON

- Performante, sa très forte teneur en pigment lui confère parfaite opacité et un fort pouvoir couvrant.
- Sure, formulée avec des matières actives inoffensives, elle est sans odeur, facile à appliquer. Elle présente un taux de C.O.V. quasiment nul et une totale innocuité pour les gazons.
- Extra Fluide, elle s'utilise en pulvérisation dans toutes les machines de traçage à pression thermique, électrique, entretenue ou péristaltique manuelle, ou machine type "rouleaux".
- Polyvalente, sa bonne adhérence ainsi que sa très haute résistance aux intempéries et aux passages des joueurs.

Composition:

Pigments et liants (copolymère acrylique) en solution aqueuse

Caractéristiques techniques :

Classification : AFNOR 36005 - Famille 1- Classe

7b2

Aspect : Suspension blanche épaisse
Point d'éclair : Ininflammable
Masse volumique : 1500 g/l environ
Temps de séchage : 30 minutes à 1 heure
Solubilité : Miscible dans l'eau

Pouvoir couvrant : Environ 10 l de solution par terrain

Domaines d'utilisation :


PHETRACE COLOR permet d'effectuer le traçage des terrains de sport engazonnés.

Mode d'emploi:

PHEMTRACE COLOR s'utilise toujours dilué. Afin d'obtenir une mélange homogène

- 1) Prendre 1 litre de PHEMTRACE COLOR
- 2) Ajouter 2 à 4 litres d'eau
- 3) Bien mélanger jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.
- 4) Compléter avec 2 à 4 litres d'eau et mélanger de nouveau.

Bien homogénéiser et tamiser au besoin avant l'introduction dans le pulvérisateur ou la machine de traçage.



Couleur noire, bleue, rouge et jaune: peintures spéciales pour le traçage des lignes et des logos sur gazon, terrains stabilisés (pétanque, neige).

Couleur verte: pour recouvrir les traçages blancs, pour changer de sport sur un même terrain.

Couleur ocre: peintures spéciales pour le traçage des lignes de limite de positionnement des

Précautions d'emploi et de stockage :

Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé à l'abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Durée de conservation : 1 an en emballage d'origine hermétiquement fermé. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Porter de gants de protection. COV < 0.5 g/l

Conditionnement:

Référence produit :

photographes.

PNT140 Bidon de 7kg.





Protection de l'environnement :

Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande ou sur Internet (ww.quickfds.com ou www.phem.fr). Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une